

Alma suspension

CONTROVENTO



Alma suspension


CONTROVENTO



AURA - LUME - NOVA
SUSPENSION



MULTIPLA
SUSPENSION




PLURIMA
SUSPENSION

Alma transforms light into a poetic presence. Blown glass and pleated fabric diffusers blend together in pendant, table and floor lamps. Sculptural shapes and delicate colors create light, contemporary compositions that redefine space with elegance and a touch of surprise, creating welcoming, refined environments with a distinctive character.


Alma trasforma la luce in una presenza poetica. Vetro soffiato e diffusore in tessuto plissé si fondono in sospensioni, lampade da tavolo e da terra. Forme scultoree e colori delicati danno vita a composizioni leggere e contemporanee, capaci di ridefinire lo spazio con eleganza e sorpresa, creando ambienti accoglienti, raffinati e dal carattere distintivo.

-
- | | |
|----|---------------------------------|
| P3 | Alma Aura suspension |
| P4 | Alma Lume suspension |
| P5 | Alma Nova suspension |
| P6 | Alma Multipla suspension |
| P7 | Alma Plurima suspension |

AURA



LIGHT EFFECT / EFFETTO LUMINOSO



LIGHT SOURCE / FONTE LUMINOSA

220-240V · 110V | 1x12 W LED module
2.280 Lm | 2.700 K | CRI >90

Dimming / Dimmerazione

Phase cut (Triac) / Taglio di fase (Triac)
1-10V | DALI on demand / 1-10V | DALI su richiesta

FINISHES / FINITURE

Frame / Struttura

 Golden nickel
Nickel dorato

Diffuser / Diffusore

 Amber colour glass
Vetro colore ambra
 White fabric inside
Interno tessuto bianco

 Plum colour glass
Vetro colore ametista

 Fumé colour glass
Vetro colore fumé

CABLE / CAVO

2000mm [79.7"] standard

 Coaxial cable
Cavo coassiale

 Steel cables for the balance
Cavi di bilanciamento in acciaio

Extra cable / Cavo extra

Up to 5000 mm [196.8"] on demand / Fino a 5000 mm [196.8"] su richiesta

PRODUCT WEIGHT / PESO PRODOTTO

6,5 kg [14.3 lbs]

PACKAGING / IMBALLI

BOX 1


length / lunghezza
width / larghezza
height / altezza

480 mm [18.8"]
480 mm [18.8"]
410 mm [16.1"]


weight / peso

7,5 kg [16.5 lbs]

LUME



LIGHT EFFECT / EFFETTO LUMINOSO



LIGHT SOURCE / FONTE LUMINOSA

220-240V · 110V | 1x12 W LED module
2.280 Lm | 2.700 K | CRI >90

Dimming / Dimmerazione

Phase cut (Triac) / Taglio di fase (Triac)
1-10V | DALI on demand / 1-10V | DALI su richiesta

FINISHES / FINITURE

Frame / Struttura

 Golden nickel
Nickel dorato

Diffuser / Diffusore

 Amber colour glass
Vetro colore ambra
 White fabric inside
Interno tessuto bianco

 Plum colour glass
Vetro colore ametista

 Fumé colour glass
Vetro colore fumé

CABLE / CAVO

2000mm [79.7"] standard

 Coaxial cable
Cavo coassiale

 Steel cables for the balance
Cavi di bilanciamento in acciaio

Extra cable / Cavo extra

Up to 5000 mm [196.8"] on demand / Fino a 5000 mm [196.8"] su richiesta

PRODUCT WEIGHT / PESO PRODOTTO

6,5 kg [14.3 lbs]

PACKAGING / IMBALLI

BOX 1


length / lunghezza
width / larghezza
height / altezza

380 mm [14.9"]
380 mm [14.9"]
500 mm [19.6"]


weight / peso

7,5 kg [16.5 lbs]

NOVA



LIGHT EFFECT / EFFETTO LUMINOSO



LIGHT SOURCE / FONTE LUMINOSA

220-240V · 110V | 1x12 W LED module
2.280 Lm | 2.700 K | CRI >90

Dimming / Dimmerazione

Phase cut (Triac) / Taglio di fase (Triac)
1-10V | DALI on demand / 1-10V | DALI su richiesta

FINISHES / FINITURE

Frame / Struttura

 Golden nickel
Nickel dorato

Diffuser / Diffusore

 Amber colour glass
Vetro colore ambra
 White fabric inside
Interno tessuto bianco

 Plum colour glass
Vetro colore ametista

 Fumé colour glass
Vetro colore fumé

CABLE / CAVO

2000mm [79.7"] standard

 Coaxial cable
Cavo coassiale

 Steel cables for the balance
Cavi di bilanciamento in acciaio

Extra cable / Cavo extra

Up to 5000 mm [196.8"] on demand / Fino a 5000 mm [196.8"] su richiesta

PRODUCT WEIGHT / PESO PRODOTTO

6,5 kg [14.3 lbs]

PACKAGING / IMBALLI

BOX 1



length / lunghezza
width / larghezza
height / altezza

415 mm [16.3"]
415 mm [16.3"]
435 mm [17.1"]

weight / peso



7,5 kg [16.5 lbs]

LIGHT EFFECT / EFFETTO LUMINOSO



LIGHT SOURCE / FONTE LUMINOSA		220-240V · 110V 1x38 W Custom strip LED 5.456 Lm 2.700 K CRI >90	
Dimming / Dimmerazione		Phase cut (Triac) / Taglio di fase (Triac) 1-10V DALI on demand / 1-10V DALI su richiesta	
FINISHES / FINITURE			
Frame / Struttura		Golden nickel Nickel dorato	
Diffuser / Diffusore		Fumé colour glass Vetro colore fumé	
		White fabric inside Interno tessuto bianco	
CABLE / CAVO			
2000mm [79.7"] standard		Coaxial cable Cavo coassiale	 Steel cables for the balance Cavi di bilanciamento in acciaio
Extra cable / Cavo extra		Up to 5000 mm [196.8"] on demand / Fino a 5000 mm [196.8"] su richiesta	

LIGHT EFFECT / EFFETTO LUMINOSO



LIGHT SOURCE / FONTE LUMINOSA

220-240V · 110V | 1x32 W Custom strip LED
4.695 Lm | 2.700 K | CRI >90

Dimming / Dimmerazione

Phase cut (Triac) / Taglio di fase (Triac)
1-10V | DALI on demand / 1-10V | DALI su richiesta

FINISHES / FINITURE

Frame / Struttura

 Golden nickel
Nickel dorato

Diffuser / Diffusore

 Fumé colour glass
Vetro colore fumé
 White fabric inside
Interno tessuto bianco

CABLE / CAVO

2000mm [79.7"] standard

 Coaxial cable
Cavo coassiale

 Steel cables for the balance
Cavi di bilanciamento in acciaio

Extra cable / Cavo extra

Up to 5000 mm [196.8"] on demand / Fino a 5000 mm [196.8"] su richiesta



CONTARDI LIGHTING Srl

ITALY HEADQUARTERS
contardi-italia.com

CONTARDI USA Inc

USA BRANCH
contardi-usa.com

Copyright and/or design rights subsist in this drawing. No part of this drawing may be reproduced in any material form (including photocopying or storing in any medium electronic means, whether or not intentionally and whether or not as part or a larger publication) without the express permission of the copyright owner, Contardi Lighting S.r.l.. Further and without prejudice to the above, this drawing and all information relating thereto is confidential, and shall not be communicated to a third party without the consent of Contardi lighting srl. Contardi Lighting Srl asserts all rights to be identified as the author of the work and otherwise.

WARNING: The doing of any unauthorised act in relation to a copyright work may result in both a civil claim for damages and criminal prosecution.